

AIRCADEMY



Part-FCL Fragenkatalog

BPL

(Auszug)

Veröffentlichte Beispielaufgaben

Herausgeber:

EDUCADEMY GmbH

info@aircademy.com

COPYRIGHT Vermerk:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Die kommerzielle Nutzung des Werkes oder Ausschnitte aus dem Werk in Lehr- und Lernmedien ist nur nach vorheriger Zustimmung durch die Herausgeber erlaubt. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an die Herausgeber

Bitte beachten Sie, dass dieser Auszug des Aufgabenkataloges nur einen Teil der Prüfungsaufgaben enthält. In der Prüfung werden auch unbekannte Aufgaben erscheinen.

Revision & Qualitätssicherung

Im Rahmen der stetigen Revision und Aktualisierung der internationalen Fragendatenbank für Privatpiloten (ECQB-PPL) sind wir stetig auf der Suche nach fachkompetenten Experten. Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden Sie sich per E-Mail an experts@aircademy.com.

Sollten Sie inhaltliche Anmerkungen oder Vorschläge zum Fragenkatalog haben, senden Sie diese bitte an info@aircademy.com.

1 In welcher Situation sollte der Pilot eine "Blindsendung" übermitteln?

- ☐ A) Wenn eine Funksendung mit wichtigen navigatorischen oder technischen Informationen an mehrere Stationen gleichzeitig gesendet werden soll
- ☐ B) Wenn die Verkehrssituation an einem Flughafen es zulässt, dass Funksendungen abgesetzt werden, die von der Bodenstation nicht bestätigt werden müssen
- ☒ C) Wenn keine Funkverbindung mit der zuständigen Bodenstation aufgebaut werden kann, es aber Anzeichen dafür gibt, dass die Funksendung empfangen wird
- ☐ D) Wenn der Pilot versehentlich in eine Wolke oder Nebel eingeflogen ist und von der Bodenstation navigatorische Hilfe anfordern möchte

2 Wie wird der Begriff "Sichtflugregeln" (visual flight rules) abgekürzt?

- ☐ A) VRU
- ☒ B) VFR
- ☐ C) VFS
- ☐ D) VMC

3 Wofür steht die Abkürzung "FIS"?

- ☐ A) Flight information system (Fluginformationssystem)
- ☒ B) Flight information service (Fluginformationsdienst)
- ☐ C) Flashing information system (Optisches Informationssystem)
- ☐ D) Flashing information service (Optischer Informationsservice)

4 Wofür steht die Abkürzung "HX"?

- ☐ A) Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
- ☐ B) Durchgängiger Betrieb Tag und Nacht
- ☒ C) Keine bestimmten Öffnungszeiten
- ☐ D) Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

5 Welche Höhe zeigt ein Höhenmesser an, wenn das QFE eingestellt ist?

- ☒ A) Die Höhe bezogen auf den Luftdruck am Referenzflugplatz
- ☐ B) Die Höhe bezogen auf den mittleren Meeresspiegel
- ☐ C) Die Höhe bezogen auf die höchste Erhebung im Umkreis von 10 km
- ☐ D) Die Höhe bezogen auf die Druckfläche 1.013,25 hPa

6 Notmeldungen sind Meldungen...

- ☐ A) von Piloten oder Luftfahrzeughaltern, die für im Flug befindliche Luftfahrzeuge von unmittelbarer Bedeutung sind.
- ☐ B) über den Betrieb oder die Wartung von Einrichtungen, die für die Sicherheit oder Regelmäßigkeit des Flugbetriebs wichtig sind.
- ☐ C) die die Sicherheit eines Luftfahrzeugs, eines Wasserfahrzeugs, eines anderen Fahrzeugs oder einer Person betreffen.
- ☒ D) über Luftfahrzeuge und deren Insassen, die von schwerer und unmittelbarer Gefahr bedroht sind und sofortiger Hilfe bedürfen.

- 7 Wie wird im Sprechfunkverkehr das Kennzeichen OE-JVK korrekt übermittelt?**
- ☒A) Oscar Echo Juliett Victor Kilo
 - ☐B) Omega Echo Juliett Victor Kilogramm
 - ☐C) Oscar Echo Jankee Victor Kilogramm
 - ☐D) Omega Echo Jankee Victor Kilo
- 8 Wie wird die Flughöhe 4.500 ft im Sprechfunkverkehr korrekt übermittelt?**
- ☒A) Vier Tausend Fünf Hundert
 - ☐B) Vier Fünf Null Null
 - ☐C) Vier Fünf Tausend
 - ☐D) Vier Tausend Fünf Null Null
- 9 Wie wird die Frequenz 119,500 MHz im Sprechfunkverkehr korrekt übermittelt?**
- ☐A) Eins Eins Neun Tausend Komma Fünf Null
 - ☐B) Eins Eins Neun Komma Fünf Null Null
 - ☒C) Eins Eins Neun Komma Fünf
 - ☐D) Eins Eins Neun Komma Fünf Null
- 10 Wie wird die Richtungsangabe "12 Uhr" im Sprechfunkverkehr korrekt übermittelt?**
- ☐A) Eins Zwo Hundert
 - ☐B) Eins Zwo Uhr
 - ☒C) Zwölf Uhr
 - ☐D) Eins Zwo
- 11 Welche Bedeutung hat die Redewendung "Verstanden"?**
- ☐A) Bei der Übermittlung ist ein Fehler unterlaufen, es muss richtig heißen...
 - ☐B) Ich verstehe Ihre Meldung und werde entsprechend handeln
 - ☒C) Ich habe Ihre letzte Meldung vollständig erhalten
 - ☐D) Erlaubnis für das vorgeschlagene Verfahren erteilt
- 12 Welche Redewendung verwendet der Pilot, wenn die Verständlichkeit der Sendung überprüft werden soll?**
- ☐A) Hören Sie mich fünf
 - ☐B) Wie ist die Verständigung
 - ☐C) Erbitten Verständigungsprüfung
 - ☒D) Wie verstehen Sie mich

- 13 Welche Redewendung verwendet der Pilot, wenn eine Durchfluggenehmigung eingeholt werden soll?**
- ☒A) Erbitte
 - ☐B) Wünsche
 - ☐C) Möchte
 - ☐D) Beantrage
- 14 Welche Redewendung verwendet der Pilot, wenn eine Meldung mit "Ja" beantwortet werden soll?**
- ☐A) Affirmativ
 - ☐B) Ja
 - ☐C) Roger
 - ☒D) Positiv
- 15 Welche Redewendung verwendet der Pilot, um sich beim Turm "startklar" zu melden?**
- ☒A) Abflugbereit
 - ☐B) Fertig
 - ☐C) Erbitte Start
 - ☐D) Startbereit
- 16 Welche Redewendung verwendet der Pilot, um dem Turm ein Durchstartmanöver mitzuteilen?**
- ☐A) Anflug abgebrochen
 - ☒B) Starte durch
 - ☐C) Ziehe hoch
 - ☐D) Keine Landung
- 17 Welches Rufzeichen hat die Flugplatzkontrollstelle?**
- ☐A) Flugplatz
 - ☐B) Kontrolle
 - ☒C) Turm
 - ☐D) Boden
- 18 Welches Rufzeichen hat der Fluginformationsdienst?**
- ☐A) Beratung
 - ☒B) Information
 - ☐C) Info
 - ☐D) Fluginformation

19 Wie wird das Luftfahrzeug-Kennzeichen beim Einleitungsanruf übermittelt?

- ☒A) Vollständig mit allen Zeichen
- ☐B) Nur die ersten drei Zeichen
- ☐C) Nur die letzten beiden Zeichen
- ☐D) Nur die ersten beiden Zeichen

20 Was bedeutet die Funktest-Verständlichkeit 1?

- ☐A) Die Übermittlung ist schwer verständlich
- ☒B) Die Übermittlung ist unverständlich
- ☐C) Die Übermittlung ist zeitweise verständlich
- ☐D) Die Übermittlung ist sehr gut verständlich

21 Was bedeutet die Funktest-Verständlichkeit 2?

- ☐A) Die Übermittlung ist sehr gut verständlich
- ☐B) Die Übermittlung ist unverständlich
- ☒C) Die Übermittlung ist zeitweise verständlich
- ☐D) Die Übermittlung ist schwer verständlich

22 Was bedeutet die Funktest-Verständlichkeit 5?

- ☐A) Die Übermittlung ist schwer verständlich
- ☐B) Die Übermittlung ist zeitweise verständlich
- ☐C) Die Übermittlung ist unverständlich
- ☒D) Die Übermittlung ist sehr gut verständlich

23 Welche Meldung der Bodenfunkstelle ist NICHT wörtlich zu wiederholen?

- ☐A) Höhenanweisung
- ☐B) SSR-Code
- ☐C) Betriebspiste
- ☒D) Wind

24 Welche Meldung der Bodenfunkstelle ist NICHT wörtlich zu wiederholen?

- ☐A) Steuerkursanweisung
- ☐B) Höhenmessereinstellung
- ☐C) Rollanweisung
- ☒D) Verkehrsinformation

25 Wie muss die Information**"Sie fliegen in Luftraum Delta ein"****bestätigt werden?**

- ☒A) Verstanden
- ☐B) Einflug
- ☐C) Wilco
- ☐D) Luftraum Delta

26 Welchen Wolkenbedeckungsgrad gibt die Abkürzung "FEW" in einer METAR-Wettermeldung an?

- ☐A) 8 Achtel
- ☐B) 5 bis 7 Achtel
- ☒C) 1 bis 2 Achtel
- ☐D) 3 bis 4 Achtel

27 Welchen Wolkenbedeckungsgrad gibt die Abkürzung "SCT" in einer METAR-Wettermeldung an?

- ☐A) 5 bis 7 Achtel
- ☒B) 3 bis 4 Achtel
- ☐C) 1 bis 2 Achtel
- ☐D) 8 Achtel

28 Wann sind Sichtwerte in Kilometern zu übermitteln?

- ☐A) Bis 5 Kilometer
- ☒B) Ab 5 Kilometer
- ☐C) Ab 10 Kilometer
- ☐D) Bis 10 Kilometer

29 Welcher Transpondercode muss bei einem Funkausfall gesetzt werden?

- ☒A) 7600
- ☐B) 7500
- ☐C) 7700
- ☐D) 7000

30 Auf welcher Frequenz soll eine Blindsendung übermittelt werden?

- ☐A) Auf einer Turm-Frequenz
- ☐B) Auf der Radar-Frequenz des unteren Luftraums
- ☒C) Auf der aktuellen Frequenz
- ☐D) Auf der zuständigen FIS-Frequenz

31 In welcher Situation ist der Transpondercode 7600 zu setzen?

- ☒A) Funkausfall
- ☐B) Wolkeneinflug
- ☐C) Notfall
- ☐D) Entführung

32 Unter welchen Bedingungen darf bei einem Funkausfall in eine Kontrollzone eingeflogen werden?

- ☐A) Wenn es sich um den Zielflugplatz handelt
- ☐B) Wenn sich in der Platzrunde keine Luftfahrzeuge befinden
- ☒C) Wenn zuvor eine Freigabe eingeholt wurde
- ☐D) Wenn es sich um den Startflugplatz handelt

33 Welches Dringlichkeitssignal sollte zu Beginn einer Dringlichkeitssendung vorzugsweise dreimal übermittelt werden?

- ☒A) Pan Pan
- ☐B) Dringend
- ☐C) Hilfe
- ☐D) Mayday

34 Auf welcher Frequenz sollte ein Notruf zunächst abgesetzt werden?

- ☒A) Auf der aktuellen Frequenz
- ☐B) Auf einer Radar-Frequenz
- ☐C) Auf einer FIS-Frequenz
- ☐D) Auf der Notfrequenz

35 Welche Angaben sollten in einer Dringlichkeitsmeldung übermittelt werden?

- ☐A) Art der Schwierigkeit oder Beobachtung, wichtige Informationen für die Hilfestellung, Abflughafen, Angaben über Standort, Kurs und Flughöhe.
- ☒B) Art der Schwierigkeit oder Beobachtung, wichtige Informationen für die Hilfestellung, Absichten des Piloten, Angaben über Standort, Kurs und Flughöhe.
- ☐C) Beabsichtigte Flugroute, wichtige Informationen für die Hilfestellung, Absichten des Piloten, Abflughafen, Zielflughafen, Kurs und Flughöhe.
- ☐D) Beabsichtigte Flugroute, wichtige Informationen für die Hilfestellung, Absichten des Piloten, Angaben über Standort, Zielflughafen, Kurs und Flughöhe.

36 Die Transpondereinstellung für Notfälle lautet...

- ☐A) 7000.
- ☐B) 7600.
- ☐C) 7500.
- ☒D) 7700.

- 37 Zu welchem Frequenzband gehören die Sprechfunkfrequenzen 118.000 bis 136,975 MHz?**
- ☒A) UKW / VHF
 - ☐B) KW / HF
 - ☐C) MW / MF
 - ☐D) LW / LF
-
- 38 Mit welcher Geschwindigkeit breiten sich elektromagnetische Wellen ungefähr aus?**
- ☐A) 300.000 m/s
 - ☐B) 123.000 m/s
 - ☒C) 300.000 km/s
 - ☐D) 123.000 km/s